











Wij kunnen vanuit eigen werkplaats alle noodstroom accupack's met zowel draad en Amp bus, als met Faston aansluiting leveren, de faston aansluitingen zijn leverbaar in de 2,4 of 4,8 of de 6,3 mm. Doordat wij alle accupacks zelf samenstellen, kunnen we zeer snel alle soorten noodstroombatterijen leveren in alle gewenste aantallen.

We gebruiken voor de noodstroomaccu een speciaal hiervoor gefabriceerde hoge temp cel
De accupacks worden voorzien van een datumcodering en indien gewenst met uw bedrijfsgegevens.





Accupacks voor Noodstroomverlichting met Faston aansluiting





| Afbeelding | Capaciteit mAh | Celtype | Afmetingen | Artikelcode |
|--|-------------------|-----------|---------------|-------------|
|  S.B.S. 2,4V | 1600 | Sub C | 45x42x22,5 | 200-021F |
| | 2000 | C-cel | 51x49x25,5 | 200-022F |
| | 2200 | 1/2 D-Cel | 65x36x32,5 | 200-023F |
| | 4000 | D-Cel | 65x60x32,5 | 200-024F |
|  Stick 2,4V | 1600 | Sub C | ∅ 22,5x84 | 200-121F |
| | 2000 | C-cel | ∅ 25,5x98 | 200-122F |
| | 2200 | 1/2 D-Cel | ∅ 32,5x72 | 200-123F |
| | 4000 | D-Cel | ∅ 32,5x120 | 200-124F |
|  S.B.S. 3,6V | 1600 | Sub C | 67,5x42x22,5 | 200-031F |
| | 2000 | C-cel | 76x49x25,5 | 200-032F |
| | 2200 | 1/2 D-Cel | 97,5x36x32,5 | 200-033F |
| | 4000 | D-Cel | 97,5x60x32,5 | 200-034F |
|  Stick 3,6V | 1600 | Sub C | ∅ 22,5x126 | 200-131F |
| | 2000 | C-cel | ∅ 25,5x147 | 200-132F |
| | 2200 | 1/2 D-Cel | ∅ 32,5x108 | 200-133F |
| | 4000 | D-Cel | ∅ 32,5x180 | 200-134F |
|  S.B.S. 4,8V | 1600 | Sub C | 90x42x22,5 | 200-041F |
| | 2000 | C-cel | 102x49x25,5 | 200-042F |
| | 2200 | 1/2 D-Cel | 130x36x32,5 | 200-043F |
| | 4000 | D-Cel | 130x60x32,5 | 200-044F |
|  Stick 4,8V | 1600 | Sub C | ∅ 22,5x168 | 200-141F |
| | 2000 | C-cel | ∅ 25,5x196 | 200-142F |
| | 2200 | 1/2 D-Cel | ∅ 32,5x144 | 200-143F |
| | 4000 | D-Cel | ∅ 32,5x240 | 200-144F |
|  S.B.S. 6,0V | 1600 | Sub C | 112,5x42x22,5 | 200-051F |
| | 2000 | C-cel | 127,5x49x25,5 | 200-052F |
| | 2200 | 1/2 D-Cel | 162,5x36x32,5 | 200-053F |
| | 4000 | D-Cel | 162,5x60x32,5 | 200-054F |
|  Stick 6,0V | 1600 | Sub C | ∅ 22,5x210 | 200-151F |
| | 2000 | C-cel | ∅ 25,5x245 | 200-152F |
| | 2200 | 1/2 D-Cel | ∅ 32,5x180 | 200-153F |
| | 4000 | D-Cel | ∅ 32,5x300 | 200-154F |
|  S.B.S. 7,2V | 1600 | Sub C | 135x42x22,5 | 200-061F |
| | 2000 | C-cel | 153x49x25,5 | 200-062F |
| | 2200 | 1/2 D-Cel | 195x36x32,5 | 200-063F |
| | 4000 | D-Cel | 195x60x32,5 | 200-064F |
|  Stick 7,2V | 1600 | Sub C | ∅ 22,5x252 | 200-161F |
| | 2000 | C-cel | ∅ 25,5x294 | 200-162F |
| | 2200 | 1/2 D-Cel | ∅ 32,5x294 | 200-163F |
| | 4000 | D-Cel | ∅ 32,5x360 | 200-164F |

Packs zijn voorzien van stickers met cel informatie en datum informatie.

De stickers kunnen worden voorzien van uw bedrijfsnaam.











Accupacks voor Noodstroomverlichting

| Afbeelding | Capaciteit mAh | Celtype | Afmetingen | Artikelcode |
|---|----------------|-----------|-------------------------|--------------|
|  Stick 4,8V | 1600 | Sub C | ∅ 22,5x84x2 | 200-21x2F |
| | 2000 | C-cel | ∅ 25,5x98x2 | 200-22x2F |
| | 2200 | 1/2 D-Cel | ∅ 32,5x72x2 | 200-23x2F |
| | 4000 | D-Cel | ∅ 32,5x130x2 | 200-24x2F |
|  S.B.S. 6V | 1600 | Sub C | 67,5x42x22,5+45x42x22,5 | 200-031+021F |
| | 2000 | C-cel | 76x49x25,5+51x49x255 | 200-032+022F |
| | 2200 | 1/2 D-Cel | 97,5x36x32,5+65x60x32,5 | 200-033+023F |
| | 4000 | D-Cel | 97,5x60x32,5+65x60x32,5 | 200-034+024F |
|  Stick 6V | 1600 | Sub C | ∅ 22,5x84+22,5x126 | 200-121+131F |
| | 2000 | C-cel | ∅ 25,5x98+25,5x147 | 200-122+132F |
| | 2200 | 1/2 D-Cel | ∅ 32,5x72+32,5x108 | 200-123+133F |
| | 4000 | D-Cel | ∅ 32,5x120+32,5x180 | 200-124+134F |
|  Stick 7,2V | 1600 | Sub C | ∅ 22,5x126x2 | 200-131x2F |
| | 2000 | C-cel | ∅ 25,5x47x2 | 200-132x2F |
| | 2200 | 1/2 D-Cel | ∅ 32,5x108x2 | 200-133x2F |
| | 4000 | D-Cel | ∅ 32,5x180x2 | 200-134x2F |

| Afbeelding | Capaciteit mAh | Celtype | Afmetingen | Artikelcode |
|---|----------------|-----------|-------------------------|-------------|
|  Stick 4,8V | 1600 | Sub C | ∅ 22,5x84x2 | 200-121x2 |
| | 2000 | C-cel | ∅ 25,5x98x2 | 200-122x2 |
| | 2200 | 1/2 D-Cel | ∅ 32,5x72x2 | 200-123x2 |
| | 4000 | D-Cel | ∅ 32,5x130x2 | 200-124x2 |
|  S.B.S. 6V | 1600 | Sub C | 67,5x42x22,5+45x42x22,5 | 200-031+021 |
| | 2000 | C-cel | 76x49x25,5+51x49x255 | 200-032+022 |
| | 2200 | 1/2 D-Cel | 97,5x36x32,5+65x60x32,5 | 200-033+023 |
| | 4000 | D-Cel | 97,5x60x32,5+65x60x32,5 | 200-034+024 |
|  Stick 6V | 1600 | Sub C | ∅ 22,5x84+22,5x126 | 200-121+131 |
| | 2000 | C-cel | ∅ 25,5x98+25,5x147 | 200-122+132 |
| | 2200 | 1/2 D-Cel | ∅ 32,5x72+32,5x108 | 200-123+133 |
| | 4000 | D-Cel | ∅ 32,5x120+32,5x180 | 200-124+134 |
|  Stick 7,2V | 1600 | Sub C | ∅ 22,5x126x2 | 200-131x2 |
| | 2000 | C-cel | ∅ 25,5x47x2 | 200-132x2 |
| | 2200 | 1/2 D-Cel | ∅ 32,5x108x2 | 200-133x2 |
| | 4000 | D-Cel | ∅ 32,5x180x2 | 200-134x2 |

Packs zijn voorzien van stickers met cel informatie en datum informatie.
 De stickers kunnen worden voorzien van uw bedrijfsnaam.





Accupacks voor Noodstroomverlichting met Draad en Amp Bus





| Afbeelding | Capaciteit mAh | Celtype | Afmetingen | Artikelcode |
|--|----------------|-----------|---------------|-------------|
|  S.B.S. 2,4V | 1600 | Sub C | 45x42x22,5 | 200-021 |
| | 2000 | C-cel | 51x49x25,5 | 200-022 |
| | 2200 | 1/2 D-Cel | 65x36x32,5 | 200-023 |
| | 4000 | D-Cel | 65x60x32,5 | 200-024 |
|  Stick 2,4V | 1600 | Sub C | ∅ 22,5x84 | 200-121 |
| | 2000 | C-cel | ∅ 25,5x98 | 200-122 |
| | 2200 | 1/2 D-Cel | ∅ 32,5x72 | 200-123 |
| | 4000 | D-Cel | ∅ 32,5x120 | 200-124 |
|  S.B.S. 3,6V | 1600 | Sub C | 67,5x42x22,5 | 200-031 |
| | 2000 | C-cel | 76x49x25,5 | 200-032 |
| | 2200 | 1/2 D-Cel | 97,5x36x32,5 | 200-033 |
| | 4000 | D-Cel | 97,5x60x32,5 | 200-034 |
|  Stick 3,6V | 1600 | Sub C | ∅ 22,5x126 | 200-131 |
| | 2000 | C-cel | ∅ 25,5x147 | 200-132 |
| | 2200 | 1/2 D-Cel | ∅ 32,5x108 | 200-133 |
| | 4000 | D-Cel | ∅ 32,5x180 | 200-134 |
|  S.B.S. 4,8V | 1600 | Sub C | 90x42x22,5 | 200-041 |
| | 2000 | C-cel | 102x49x25,5 | 200-042 |
| | 2200 | 1/2 D-Cel | 130x36x32,5 | 200-043 |
| | 4000 | D-Cel | 130x60x32,5 | 200-044 |
|  Stick 4,8V | 1600 | Sub C | ∅ 22,5x168 | 200-141 |
| | 2000 | C-cel | ∅ 25,5x196 | 200-142 |
| | 2200 | 1/2 D-Cel | ∅ 32,5x144 | 200-143 |
| | 4000 | D-Cel | ∅ 32,5x240 | 200-144 |
|  S.B.S. 6,0V | 1600 | Sub C | 112,5x42x22,5 | 200-051 |
| | 2000 | C-cel | 127,5x49x25,5 | 200-052 |
| | 2200 | 1/2 D-Cel | 162,5x36x32,5 | 200-053 |
| | 4000 | D-Cel | 162,5x60x32,5 | 200-054 |
|  Stick 6,0V | 1600 | Sub C | ∅ 22,5x210 | 200-151 |
| | 2000 | C-cel | ∅ 25,5x245 | 200-152 |
| | 2200 | 1/2 D-Cel | ∅ 32,5x180 | 200-153 |
| | 4000 | D-Cel | ∅ 32,5x300 | 200-154 |
|  S.B.S. 7,2V | 1600 | Sub C | 135x42x22,5 | 200-061 |
| | 2000 | C-cel | 153x49x25,5 | 200-062 |
| | 2200 | 1/2 D-Cel | 195x36x32,5 | 200-063 |
| | 4000 | D-Cel | 195x60x32,5 | 200-064 |
|  Stick 7,2V | 1600 | Sub C | ∅ 22,5x252 | 200-161 |
| | 2000 | C-cel | ∅ 25,5x294 | 200-162 |
| | 2200 | 1/2 D-Cel | ∅ 32,5x294 | 200-163 |
| | 4000 | D-Cel | ∅ 32,5x360 | 200-164 |

Packs zijn voorzien van stickers met cel informatie en datum informatie.

De stickers kunnen worden voorzien van uw bedrijfsnaam.

Accupacks voor Noodstroomverlichting

| Afbeelding | Capaciteit mAh | Celtype | Afmetingen | Artikelcode |
|---|----------------|-----------|-------------------------|--------------|
|  Stick 4,8V | 1600 | Sub C | ∅ 22,5x84x2 | 200-21x2F |
| | 2000 | C-cel | ∅ 25,5x98x2 | 200-22x2F |
| | 2200 | 1/2 D-Cel | ∅ 32,5x72x2 | 200-23x2F |
| | 4000 | D-Cel | ∅ 32,5x130x2 | 200-24x2F |
|  S.B.S. 6V | 1600 | Sub C | 67,5x42x22,5+45x42x22,5 | 200-031+021F |
| | 2000 | C-cel | 76x49x25,5+51x49x255 | 200-032+022F |
| | 2200 | 1/2 D-Cel | 97,5x36x32,5+65x60x32,5 | 200-033+023F |
| | 4000 | D-Cel | 97,5x60x32,5+65x60x32,5 | 200-034+024F |
|  Stick 6V | 1600 | Sub C | ∅ 22,5x84+22,5x126 | 200-121+131F |
| | 2000 | C-cel | ∅ 25,5x98+25,5x147 | 200-122+132F |
| | 2200 | 1/2 D-Cel | ∅ 32,5x72+32,5x108 | 200-123+133F |
| | 4000 | D-Cel | ∅ 32,5x120+32,5x180 | 200-124+134F |
|  Stick 7,2V | 1600 | Sub C | ∅ 22,5x126x2 | 200-131x2F |
| | 2000 | C-cel | ∅ 25,5x47x2 | 200-132x2F |
| | 2200 | 1/2 D-Cel | ∅ 32,5x108x2 | 200-133x2F |
| | 4000 | D-Cel | ∅ 32,5x180x2 | 200-134x2F |

| Afbeelding | Capaciteit mAh | Celtype | Afmetingen | Artikelcode |
|---|----------------|-----------|-------------------------|-------------|
|  Stick 4,8V | 1600 | Sub C | ∅ 22,5x84x2 | 200-121x2 |
| | 2000 | C-cel | ∅ 25,5x98x2 | 200-122x2 |
| | 2200 | 1/2 D-Cel | ∅ 32,5x72x2 | 200-123x2 |
| | 4000 | D-Cel | ∅ 32,5x130x2 | 200-124x2 |
|  S.B.S. 6V | 1600 | Sub C | 67,5x42x22,5+45x42x22,5 | 200-031+021 |
| | 2000 | C-cel | 76x49x25,5+51x49x255 | 200-032+022 |
| | 2200 | 1/2 D-Cel | 97,5x36x32,5+65x60x32,5 | 200-033+023 |
| | 4000 | D-Cel | 97,5x60x32,5+65x60x32,5 | 200-034+024 |
|  Stick 6V | 1600 | Sub C | ∅ 22,5x84+22,5x126 | 200-121+131 |
| | 2000 | C-cel | ∅ 25,5x98+25,5x147 | 200-122+132 |
| | 2200 | 1/2 D-Cel | ∅ 32,5x72+32,5x108 | 200-123+133 |
| | 4000 | D-Cel | ∅ 32,5x120+32,5x180 | 200-124+134 |
|  Stick 7,2V | 1600 | Sub C | ∅ 22,5x126x2 | 200-131x2 |
| | 2000 | C-cel | ∅ 25,5x47x2 | 200-132x2 |
| | 2200 | 1/2 D-Cel | ∅ 32,5x108x2 | 200-133x2 |
| | 4000 | D-Cel | ∅ 32,5x180x2 | 200-134x2 |

Packs zijn voorzien van stickers met cel informatie en datum informatie.
 De stickers kunnen worden voorzien van uw bedrijfsnaam.